

SANSAY ROME MIB OID LIST

```

/*****
*****
**** Filename: sansay_mibdefs.h
****
**** This file was automatically generated by running the script:
**** /snmp/mib/gen-sansay-mibdefs.sh.
**** where is the SG base directory.
****
**** TOOLS REQUIRED: NetSNMP (5.2.2 or later) must be installed. It must be
**** configured with option: ./configure --with-perl-modules.
**** This script uses mib2c to generate the MIB OIDs and names.
****
**** This file contains the OID definitions of Sansay MIB leaves & nodes.
****

**** DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND.

****

**** Last run date: Wed 14 Jan 2015 18:12:53
****

*****
*****
*/

#ifndef __SANSAY_MIBDEFS__
#define __SANSAY_MIBDEFS__

//
// SANSAY Specific Definitions
//
#define OIDSTR_sansay ".1.3.6.1.4.1.19575"
#define STR_sansay "sansay"

#define STR_sansayModule "SANSAY-MIB"

#define OIDSTR_sgSysResourceMemoryStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.1.9.1"
#define STR_sgSysResourceMemoryStatus "sgSysResourceMemoryStatus"

#define OIDSTR_sgSysResourceStorageStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.1.9.3"
#define STR_sgSysResourceStorageStatus "sgSysResourceStorageStatus"

#define OIDSTR_sgSysResourceSwapMemoryStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.1.9.5"
#define STR_sgSysResourceSwapMemoryStatus "sgSysResourceSwapMemoryStatus"

#define OIDSTR_sgSysNotificationDescription ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.1.100"
#define STR_sgSysNotificationDescription "sgSysNotificationDescription"

#define OIDSTR_sgIdleStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.1.110"
#define STR_sgIdleStatus "sgIdleStatus"

```

```
#define OIDSTR_sgSessionsConfig ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.8.10"
#define STR_sgSessionsConfig "sgSessionsConfig"

#define OIDSTR_sgSessionsCurrent ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.8.11"
#define STR_sgSessionsCurrent "sgSessionsCurrent"

#define OIDSTR_sgSessionExceedStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.8.12"
#define STR_sgSessionExceedStatus "sgSessionExceedStatus"

#define OIDSTR_sgMediaServIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.9.1.1"
#define STR_sgMediaServIndex "sgMediaServIndex"

#define OIDSTR_sgMediaServState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.9.1.2"
#define STR_sgMediaServState "sgMediaServState"

#define OIDSTR_sgMediaServAlias ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.9.1.3"
#define STR_sgMediaServAlias "sgMediaServAlias"

#define OIDSTR_romeQueryThrottlingStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.1"
#define STR_romeQueryThrottlingStatus "romeQueryThrottlingStatus"

#define OIDSTR_romeMaxQpsConfig ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.10"
#define STR_romeMaxQpsConfig "romeMaxQpsConfig"

#define OIDSTR_romeQpsCurrent ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.11"
#define STR_romeQpsCurrent "romeQpsCurrent"

#define OIDSTR_romeMaxQpsExceedStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.12"
#define STR_romeMaxQpsExceedStatus "romeMaxQpsExceedStatus"

#define OIDSTR_sgLbSlaveSyncStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.2.1.1"
#define STR_sgLbSlaveSyncStatus "sgLbSlaveSyncStatus"

#define OIDSTR_romeReplicationStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.2.5.1"
#define STR_romeReplicationStatus "romeReplicationStatus"

#define OIDSTR_sgHaState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.1"
#define STR_sgHaState "sgHaState"

#define OIDSTR_sgHaPublicIFStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.101"
#define STR_sgHaPublicIFStatus "sgHaPublicIFStatus"

#define OIDSTR_sgHaPrivateIFStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.102"
#define STR_sgHaPrivateIFStatus "sgHaPrivateIFStatus"

#define OIDSTR_sgHaPublicPollStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.201"
#define STR_sgHaPublicPollStatus "sgHaPublicPollStatus"

#define OIDSTR_sgHaPrivatePollStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.202"
#define STR_sgHaPrivatePollStatus "sgHaPrivatePollStatus"

#define OIDSTR_sgHaPublicRouterPingStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.301"
#define STR_sgHaPublicRouterPingStatus "sgHaPublicRouterPingStatus"

#define OIDSTR_sgHaPrivateRouterPingStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.5.302"
#define STR_sgHaPrivateRouterPingStatus "sgHaPrivateRouterPingStatus"
```

```
#define OIDSTR_sgLicenseStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.1"
#define STR_sgLicenseStatus "sgLicenseStatus"

#define OIDSTR_sgDemoLicenseDaysRemaining ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.2"
#define STR_sgDemoLicenseDaysRemaining "sgDemoLicenseDaysRemaining"

#define OIDSTR_sgDemoLicenseStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.3"
#define STR_sgDemoLicenseStatus "sgDemoLicenseStatus"

#define OIDSTR_romeSwitchIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.1"
#define STR_romeSwitchIndex "romeSwitchIndex"

#define OIDSTR_romeCarrierIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.2"
#define STR_romeCarrierIndex "romeCarrierIndex"

#define OIDSTR_romeConfigState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.10"
#define STR_romeConfigState "romeConfigState"

#define OIDSTR_romeServiceState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.11"
#define STR_romeServiceState "romeServiceState"

#define OIDSTR_romeConfigDataState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.12"
#define STR_romeConfigDataState "romeConfigDataState"

#define OIDSTR_romeRouteTableLoadStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.1"
#define STR_romeRouteTableLoadStatus "romeRouteTableLoadStatus"

#define OIDSTR_romeRouteTableId ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.2"
#define STR_romeRouteTableId "romeRouteTableId"

#define OIDSTR_romeRouteTableSubId ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.3"
#define STR_romeRouteTableSubId "romeRouteTableSubId"

#define OIDSTR_romeRouteTableAlias ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.4"
#define STR_romeRouteTableAlias "romeRouteTableAlias"

#define OIDSTR_romeRouteResourceStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.5"
#define STR_romeRouteResourceStatus "romeRouteResourceStatus"

#define OIDSTR_romeRouteTableMismatchStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.6"
#define STR_romeRouteTableMismatchStatus "romeRouteTableMismatchStatus"

#define OIDSTR_romeBlockRouteTableLoadStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.7"
#define STR_romeBlockRouteTableLoadStatus "romeBlockRouteTableLoadStatus"

#define OIDSTR_romeLnpUpdateStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.7.11.1"
#define STR_romeLnpUpdateStatus "romeLnpUpdateStatus"

#define OIDSTR_romeLnpUpdateStatusString ".1.3.6.1.4.1.19575.2.7.11.2"
#define STR_romeLnpUpdateStatusString "romeLnpUpdateStatusString"

#define OIDSTR_sgFanStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.1.2.1"
#define STR_sgFanStatusChangeNotif "sgFanStatusChangeNotif"
```

```
#define OIDSTR_sgTempSensorStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.2.2.1"
#define STR_sgTempSensorStatusChangeNotif "sgTempSensorStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgPwrStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.3.2.1"
#define STR_sgPwrStatusChangeNotif "sgPwrStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgDiskDriveStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.4.2.1"
#define STR_sgDiskDriveStatusChangeNotif "sgDiskDriveStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgProcessStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.5.2.1"
#define STR_sgProcessStateChangeNotif "sgProcessStateChangeNotif"

#define OIDSTR_sgSysResMemoryStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.2.19.1"
#define STR_sgSysResMemoryStatusChangeNotif "sgSysResMemoryStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgSysResStorageStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.2.19.3"
#define STR_sgSysResStorageStatusChangeNotif "sgSysResStorageStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgSysResSwapMemoryStatusChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.2.19.5"
#define STR_sgSysResSwapMemoryStatusChangeNotif "sgSysResSwapMemoryStatusChangeNotif"

#define OIDSTR_sgIdleNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.6.2.110"
#define STR_sgIdleNotif "sgIdleNotif"

#define OIDSTR_sgDosBlockStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.2.1"
#define STR_sgDosBlockStateChangeNotif "sgDosBlockStateChangeNotif"

#define OIDSTR_sgSessionsExceedNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.8.42"
#define STR_sgSessionsExceedNotif "sgSessionsExceedNotif"

#define OIDSTR_sgSessionsTrunkSessionsExceedNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.8.43"
#define STR_sgSessionsTrunkSessionsExceedNotif "sgSessionsTrunkSessionsExceedNotif"

#define OIDSTR_sgMediaServStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.9.2.1"
#define STR_sgMediaServStateChangeNotif "sgMediaServStateChangeNotif"

#define OIDSTR_romeQueryThrottlingNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.41"
#define STR_romeQueryThrottlingNotif "romeQueryThrottlingNotif"

#define OIDSTR_romeMaxQpsExceedNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.42"
#define STR_romeMaxQpsExceedNotif "romeMaxQpsExceedNotif"

#define OIDSTR_romeSwitchQPSExceedNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.20.43"
#define STR_romeSwitchQPSExceedNotif "romeSwitchQPSExceedNotif"

#define OIDSTR_sgTestNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.100.1"
#define STR_sgTestNotif "sgTestNotif"

#define OIDSTR_sgGenericChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.110"
#define STR_sgGenericChangeNotif "sgGenericChangeNotif"

#define OIDSTR_sgLbSlaveSyncNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.2.2.1"
#define STR_sgLbSlaveSyncNotif "sgLbSlaveSyncNotif"

#define OIDSTR_romeReplicationStatusNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.2.5.2"
#define STR_romeReplicationStatusNotif "romeReplicationStatusNotif"
```

```
#define OIDSTR_sgHaStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.1"
#define STR_sgHaStateChangeNotif "sgHaStateChangeNotif"

#define OIDSTR_sgHaPublicIFNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.2"
#define STR_sgHaPublicIFNotif "sgHaPublicIFNotif"

#define OIDSTR_sgHaPrivateIFNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.3"
#define STR_sgHaPrivateIFNotif "sgHaPrivateIFNotif"

#define OIDSTR_sgHaPublicPollNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.4"
#define STR_sgHaPublicPollNotif "sgHaPublicPollNotif"

#define OIDSTR_sgHaPrivatePollNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.5"
#define STR_sgHaPrivatePollNotif "sgHaPrivatePollNotif"

#define OIDSTR_sgHaPublicRouterPingNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.6"
#define STR_sgHaPublicRouterPingNotif "sgHaPublicRouterPingNotif"

#define OIDSTR_sgHaPrivateRouterPingNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.3.6.7"
#define STR_sgHaPrivateRouterPingNotif "sgHaPrivateRouterPingNotif"

#define OIDSTR_sgDemoLicenseStatusNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.4"
#define STR_sgDemoLicenseStatusNotif "sgDemoLicenseStatusNotif"

#define OIDSTR_sgSystemLicenseStatusNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.5"
#define STR_sgSystemLicenseStatusNotif "sgSystemLicenseStatusNotif"

#define OIDSTR_sgNetworkLicenseZoneStatusNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.4.6"
#define STR_sgNetworkLicenseZoneStatusNotif "sgNetworkLicenseZoneStatusNotif"

#define OIDSTR_romeServiceStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.40"
#define STR_romeServiceStateChangeNotif "romeServiceStateChangeNotif"

#define OIDSTR_romeConfigStateChangeNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.41"
#define STR_romeConfigStateChangeNotif "romeConfigStateChangeNotif"

#define OIDSTR_romeConfigDataCorruptNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.5.42"
#define STR_romeConfigDataCorruptNotif "romeConfigDataCorruptNotif"

#define OIDSTR_romeRouteResourceNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.42"
#define STR_romeRouteResourceNotif "romeRouteResourceNotif"

#define OIDSTR_romeRouteBehaviorMismatchNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.43"
#define STR_romeRouteBehaviorMismatchNotif "romeRouteBehaviorMismatchNotif"

#define OIDSTR_romeRouteTableLoadNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.45"
#define STR_romeRouteTableLoadNotif "romeRouteTableLoadNotif"

#define OIDSTR_romeRouteTableSubIdMismatchNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.46"
#define STR_romeRouteTableSubIdMismatchNotif "romeRouteTableSubIdMismatchNotif"

#define OIDSTR_romeSystemRouteTableLoadNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.55"
#define STR_romeSystemRouteTableLoadNotif "romeSystemRouteTableLoadNotif"

#define OIDSTR_romeSystemRouteTableSubIdMismatchNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.56"
```

```
#define STR_romeSystemRouteTableSubIdMismatchNotif "romeSystemRouteTableSubIdMismatchNotif"

#define OIDSTR_romeSystemBlockRouteTableLoadNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.6.57"
#define STR_romeSystemBlockRouteTableLoadNotif "romeSystemBlockRouteTableLoadNotif"

#define OIDSTR_romeLnUpdateStatusNotif ".1.3.6.1.4.1.19575.2.7.11.3"
#define STR_romeLnUpdateStatusNotif "romeLnUpdateStatusNotif"

#define OIDSTR_sgFanTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.1.1.1"
#define STR_sgFanTable "sgFanTable"

#define OIDSTR_sgFanIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.1.1.1.1"
#define STR_sgFanIndex "sgFanIndex"

#define OIDSTR_sgFanOperStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.1.1.1.2"
#define STR_sgFanOperStatus "sgFanOperStatus"

#define OIDSTR_sgFanLastChange ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.1.1.1.3"
#define STR_sgFanLastChange "sgFanLastChange"

#define OIDSTR_sgTempSensorTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.2.1.1"
#define STR_sgTempSensorTable "sgTempSensorTable"

#define OIDSTR_sgTempSensorIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.2.1.1.1"
#define STR_sgTempSensorIndex "sgTempSensorIndex"

#define OIDSTR_sgTempSensorOperStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.2.1.1.2"
#define STR_sgTempSensorOperStatus "sgTempSensorOperStatus"

#define OIDSTR_sgTempSensorLastChange ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.2.1.1.3"
#define STR_sgTempSensorLastChange "sgTempSensorLastChange"

#define OIDSTR_sgPwrTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.3.1.1"
#define STR_sgPwrTable "sgPwrTable"

#define OIDSTR_sgPwrIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.3.1.1.1"
#define STR_sgPwrIndex "sgPwrIndex"

#define OIDSTR_sgPwrOperStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.3.1.1.2"
#define STR_sgPwrOperStatus "sgPwrOperStatus"

#define OIDSTR_sgPwrLastChange ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.3.1.1.3"
#define STR_sgPwrLastChange "sgPwrLastChange"

#define OIDSTR_sgDiskDriveTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.4.1.5"
#define STR_sgDiskDriveTable "sgDiskDriveTable"

#define OIDSTR_sgDiskDriveId ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.4.1.5.1.1"
#define STR_sgDiskDriveId "sgDiskDriveId"

#define OIDSTR_sgDiskDriveOperStatus ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.4.1.5.1.2"
#define STR_sgDiskDriveOperStatus "sgDiskDriveOperStatus"

#define OIDSTR_sgProcessTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.5.1.4"
#define STR_sgProcessTable "sgProcessTable"
```

```

#define OIDSTR_sgProcessId ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.5.1.4.1.1"
#define STR_sgProcessId "sgProcessId"

#define OIDSTR_sgProcessState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.5.1.4.1.2"
#define STR_sgProcessState "sgProcessState"

#define OIDSTR_sgDosBlockTable ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.1.1"
#define STR_sgDosBlockTable "sgDosBlockTable"

#define OIDSTR_sgDosBlockIndex ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.1.1.1.1"
#define STR_sgDosBlockIndex "sgDosBlockIndex"

#define OIDSTR_sgDosBlockAddressType ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.1.1.1.2"
#define STR_sgDosBlockAddressType "sgDosBlockAddressType"

#define OIDSTR_sgDosBlockAddress ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.1.1.1.3"
#define STR_sgDosBlockAddress "sgDosBlockAddress"

#define OIDSTR_sgDosBlockState ".1.3.6.1.4.1.19575.2.1.7.1.1.1.4"
#define STR_sgDosBlockState "sgDosBlockState"

//
// SNMP Generic Trap Definitions
//
#define OIDSTR_snmpTraps ".1.3.6.1.6.3.1.1.5"
#define STR_snmpTraps "snmpTraps"

#define STR_snmpTrapsModule "SNMPv2-MIB"

#define OIDSTR_coldStart ".1.3.6.1.6.3.1.1.5.1"
#define STR_coldStart "coldStart"

#define OIDSTR_warmStart ".1.3.6.1.6.3.1.1.5.2"
#define STR_warmStart "warmStart"

#define OIDSTR_linkDown ".1.3.6.1.6.3.1.1.5.3"
#define STR_linkDown "linkDown"

#define OIDSTR_linkUp ".1.3.6.1.6.3.1.1.5.4"
#define STR_linkUp "linkUp"

#define OIDSTR_authenticationFailure ".1.3.6.1.6.3.1.1.5.5"
#define STR_authenticationFailure "authenticationFailure"

//
// IfTable Definitions
//
#define OIDSTR_ifTable ".1.3.6.1.2.1.2.2"
#define STR_ifTable "ifTable"

```

```
#define STR_ifTableModule "IF-MIB"

#define OIDSTR_ifTable ".1.3.6.1.2.1.2.2"
#define STR_ifTable "ifTable"

#define OIDSTR_ifIndex ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.1"
#define STR_ifIndex "ifIndex"

#define OIDSTR_ifDescr ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2"
#define STR_ifDescr "ifDescr"

#define OIDSTR_ifType ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.3"
#define STR_ifType "ifType"

#define OIDSTR_ifMtu ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.4"
#define STR_ifMtu "ifMtu"

#define OIDSTR_ifSpeed ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.5"
#define STR_ifSpeed "ifSpeed"

#define OIDSTR_ifPhysAddress ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.6"
#define STR_ifPhysAddress "ifPhysAddress"

#define OIDSTR_ifAdminStatus ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"
#define STR_ifAdminStatus "ifAdminStatus"

#define OIDSTR_ifOperStatus ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"
#define STR_ifOperStatus "ifOperStatus"

#define OIDSTR_ifLastChange ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.9"
#define STR_ifLastChange "ifLastChange"

#define OIDSTR_ifInOctets ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"
#define STR_ifInOctets "ifInOctets"

#define OIDSTR_ifInUcastPkts ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.11"
#define STR_ifInUcastPkts "ifInUcastPkts"

#define OIDSTR_ifInNUcastPkts ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.12"
#define STR_ifInNUcastPkts "ifInNUcastPkts"

#define OIDSTR_ifInDiscards ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"
#define STR_ifInDiscards "ifInDiscards"

#define OIDSTR_ifInErrors ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.14"
#define STR_ifInErrors "ifInErrors"

#define OIDSTR_ifInUnknownProtos ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.15"
#define STR_ifInUnknownProtos "ifInUnknownProtos"

#define OIDSTR_ifOutOctets ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"
#define STR_ifOutOctets "ifOutOctets"
```



```
#define OIDSTR_ifOutUcastPkts ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.17"
#define STR_ifOutUcastPkts "ifOutUcastPkts"

#define OIDSTR_ifOutNUcastPkts ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.18"
#define STR_ifOutNUcastPkts "ifOutNUcastPkts"

#define OIDSTR_ifOutDiscards ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"
#define STR_ifOutDiscards "ifOutDiscards"

#define OIDSTR_ifOutErrors ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"
#define STR_ifOutErrors "ifOutErrors"

#define OIDSTR_ifOutQLen ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.21"
#define STR_ifOutQLen "ifOutQLen"

#define OIDSTR_ifSpecific ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.22"
#define STR_ifSpecific "ifSpecific"

#endif // #ifdef __SANSAY_MIBDEFS__
```